



Sistema
 Ente di ispezione
 Produttore
 Sede sociale
 Cava e stabilimento
 Anno
 Numero del certificato
 Nome commerciale del prodotto:

2+
 ICMQ
 GUBBIOTTI CAVE Srl
 Via G Marconi 75 06030 SELLANO (PG)
 Località Le Pura SELLANO (PG)
 2011
 1305-CPD-0797
 Sabbia 0/3 mm

Aggregato fine 0/2 mm	EN 12620 Aggregati per calcestruzzo	EN 13043 Aggregati per miscele bituminose	EN 13139 Aggregati per malte	Unità di Misura
Dimensione delle particelle				
designazione	Aggregato fine	Aggregato fine	Aggregato fine	
d / D	0/2 mm	0/2 mm	0/2 mm	
categoria	G_F85	G_F85	categoria 4	
categoria di tolleranza		G_{TC}20		
Serie Setacci Utilizzata	Serie base +2	Serie base +2	Serie base +2	
Descrizione petrografica semplificata	calcare micritico bianco			
Massa volumica del granulo	2637			Kg/m ³
Assorbimento acqua	0,4			%
Pulizia				
Contenuto di polveri	f₁₆	f₁₆	categoria 3	% passante 0,063
Qualità delle polveri				
valore equivalente in sabbia	SE: 65			
valore blu di metilene	MB: 0,5			g/Kg
Composizione/contenuto				
Cloruri	0,009			%
Solfati solubili in acido come SO ₃	AS_{0,2}			
Zolfo totale	0,001			%
costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del calcestruzzo e delle malte				
impurezze organiche leggere	0,04			%
sostanza umica	ASSENTE: Colore più chiaro di quello di riferimento			
acido fulvico	NR	NPD	NR	
contenuto di carbonato	98%			% CaCO ₃
Sostanze pericolose				
emissione di radioattività	ASSENTE			
rilascio di metalli pesanti	ASSENTE			
rilascio di idrocarburi	ASSENTE			
rilascio di altre sostanze pericolose	ASSENTE			
Durabilità				
Durabilità alla reazione alcali silice	NON REATTIVO	NR	NON REATTIVO	